

# Стеллажи металлические


## Стеллаж MS Standart (500 кг на секцию)

- максимальная нагрузка на стеллаж в стандартной комплектации (верхняя и нижняя полки крепятся через Г-образные усилители, остальные полки напрямую к стойке) с использованием стоек MS Standart - 500 кг.
- использование дополнительного комплекта на одну полку Г-образного или Т-образного усилителя увеличивает грузоподъемность стеллажа на 10%;
- использование Г-образных усилителей на всех полках увеличивает грузоподъемность на 20%;
- использование Т-образных усилителей на всех полках увеличивает грузоподъемность на 50%;
- два вида подпятников: пластиковые опорные или регулируемые металлические (при установке регулируемых подпятников нагрузка снижается до 400 кг, увеличение грузоподъемности за счет использования усилителей - невозможно);
- цвет:серый полуматовый (RAL 7038);
- тип покрытия: порошковое.

изделие	наименование	высота	ширина	глубина	цена
 <p>Комплектующие:</p>    	Комплект стеллажей с единой стойкой				
	Стеллаж MS 185/100x30/4(4 полки)	1850	1000	300	2 346
	Стеллаж MS 185/100x40/4(4 полки)	1850	1000	400	2 691
	Стеллаж MS 185/100x60/4(4 полки)	1850	1000	600	3 324
	Стеллаж MS 200/100x30/6(6 полок)	2000	1000	300	2 979
	Стеллаж MS 200/100x40/6(6 полок)	2000	1000	400	3 554
	Стеллаж MS 200/100x60/6(6 полок)	2000	1000	600	4 416
	Стеллаж MS 220/100x30/6(6 полок)	2200	1000	300	3 266
	Стеллаж MS 220/100x40/6(6 полок)	2200	1000	400	3 669
	Стеллаж MS 220/100x60/6(6 полок)	2200	1000	600	4 531
	Комплект стеллажей с разборной стойкой				
	Стеллаж MS 150KD/75x40/4(4 полки)	1500	750	400	1 944
	Стеллаж MS 185KD/70x30/4(4 полки)	1850	700	300	2 001
	Стеллаж MS 200KD/100x30/4(4 полки)	2000	1000	300	2 272
	Стеллаж MS 200KD/100x40/4(4 полки)	2000	1000	400	2 691
	Стеллаж MS 200KD/100x50/4(4 полки)	2000	1000	500	2 703
	Стеллаж MS 200KD/100x60/4(4 полки)	2000	1000	600	2 921
	Стойка MS Standart 160/185/200/225/255	1600/1850/2000/ 2200/2550			115/135/145/ 170/213
	Комплект Г-образного крепежа стойки (Г-образные уголки 4 шт + подпятник пл. 1шт)				58
	Комплект Т-образного усилителя стойки (с резьбой 2 шт + подпятник пл.1шт)				104
	Полка MS Standart 70x30/40/50/60		700	300/400/500/600	259/322/374/455
	Полка MS Standart 100x25/30/40/50/60		1000	250/300/400/ 500/600	287/317/403/ 460/541


Стеллаж MS Strong (750 кг на секцию)

- максимальная нагрузка на стеллаж в стандартной комплектации (верхняя и нижняя полки крепятся через Г-образные усилители, остальные полки напрямую к стойке) с использованием стоек MS Strong -750 кг.
- использование дополнительного комплекта на одну полку Г-образного или Т-образного усилителя увеличивает грузоподъемность стеллажа на 10%;
- использование Г-образных усилителей на всех полках увеличивает грузоподъемность на 20%;
- использование Т-образных усилителей на всех полках увеличивает грузоподъемность на 50%;
- два вида подпятников: пластиковые опорные или регулируемые металлические (при установке регулируемых подпятников нагрузка снижается до 400 кг, увеличение грузоподъемности за счет использования усилителей - невозможно);
- цвет: серый полуматовый (RAL 7038);
- тип покрытия: порошковое.

изделие	наименование	высота	ширина	глубина	цена
	Стойка MS Strong 160/185/200/225/255/275/310	160/1850/2000/ 2200/2550/2750/ 3100			151/165/182/207 222/235/299/311
	Комплект Г-образного крепежа стойки (Г-образные уголки 4 шт + подпятник пл. 1шт)				58
	Комплект Т-образного усилителя стойки (с резьбой 2 шт + подпятник пл.1шт)				104
	Полка MS Strong 100x30/40/50/60		1000	300/400/500/600	334/420/483/570
	Полка MS Strong 120x30/40/50/60		1200	300/400/500/600	460/552/673/771
Комплектующие:					
   					

## Стеллажи серии SB

- предназначены для хранения различных грузов дома, в офисах, мастерских и магазинах;
- лучший дизайн; быстрая и легкая сборка стеллажей - без болтов;
- уникальная конструкция крепления обеспечивает прочность и устойчивость;
- металлические полки;
- максимальная нагрузка на полку - до 100 кг;
- максимальная нагрузка на стеллаж - до 600 кг;
- шаг регулирования высоты полок -38 мм;
- комплектуются подпятниками, предохраняющими пол от повреждений;
- компактная упаковка за счет сборной вертикальной стойки (KD);
- цвет:серый полуматовый (RAL 7038);
- тип покрытия: порошковое

изделие	наименование	высота	ширина	глубина	макс. нагрузка на полку/стел.	цена
	Комплекты стеллажей (стойки сборные/ полки 4 шт., металл)					
	Стеллаж SB 185KD100x30/4M серый	1870	1000	300	100/600	2 634
	Стеллаж SB 220KD100x30/4M серый	2212	1000	300	100/600	2 749
	Стеллаж SB 125KD100x42/4 ( 4 полки) для хранения воды	1250	1000	420	50/200	4 428
	Комплекты стеллажей с единой стойкой					
	Стеллаж SB 180x 100x30/40/60/4M	1870	1000	300/400/600	100/600	2530/3048/3795
	Стеллаж SB 200x 100x30/40/60/4M	2000	1000	300/400/600	100/600	2645/3048/3853
	Стеллаж SB 220x 100x30/40/60/4M	2212	1000	300/400/600	100/600	3554/4198/5394
	Комплекты стоек					
	Комплект стойки SB - 180/200/220 (по 4 шт)	1800/2000/2200	1000			633/679/725
Комплекты полок (металл)						
Комплекующие:	Комплект полкиSB 100x30/4M (4шт) с ребром		1000	300	100	2 059
	Комплект полкиSB 100x40/4M (4шт) с ребром		1000	400	100	2 174
	Комплект полкиSB 100x60/4M (4шт) с ребром		1000	600	100	3 266
	Полка комплектSB 100x30/40/60 (1 шт)		1000	300/400/600	100	575/690/794
						
						

**Стеллажи серии ES**

- предназначены для хранения различных грузов дома, в офисах, гаражах, подсобках, а также в небольших складах;
- безболтовой принцип соединения стойки и полки;
- собирается с помощью специальных зацепов; для сборки не требует специальных инструментов;
- уникальная конструкция крепления обеспечивает прочность и устойчивость;
- металлические полки;
- максимальная нагрузка на полку - до 80 кг ;
- максимальная нагрузка на стеллаж - 250 кг, закрепленный к стене - 400 кг;
- шаг регулирования высоты полок - 134 мм
- комплектуются подпятниками, предохраняющими пол от повреждений;
- компактная упаковка за счет сборной вертикальной стойки (KD);
- цвет:серый полуматовый (RAL 7038);
- тип покрытия: порошковое

изделие	наименование	высота	ширина	глубина	макс. нагрузка на полку/стел. закрепл. к стене	цена
	Комплекты стеллажей (стойки разборные 4шт. полки 4 шт)					
	Стеллаж ES 133 KD/70x30/4M (Комплект стеллажа с разборной стойкой ES 67(8шт), полкой ES70x30 с центральным ребром жесткости (4шт) и пластиковым подпятником. Упакован в полиэтилен.)	1330	700	300	80 /250/400	1 714
	Стеллаж ES 160 KD/100x30/4M (Комплект стеллажа с разборной стойкой ES 80(8шт), полкой ES100x30 с центральным ребром жесткости (4шт) и пластиковым подпятником. Упакован в полиэтилен.)	1600	1000	300	80 /250/400	1 944
	Стеллаж ES 160 KD/100x40/4M (Комплект стеллажа с разборной стойкой ES 80(8шт), полкой ES100x40 с центральным ребром жесткости (4шт) и пластиковым подпятником. Упакован в полиэтилен.)	1600	1000	400	80 /250/400	2 231
	Комплекты стеллажей (стойки разборные 4шт. полки 5 шт)					
	Стеллаж ES 187 KD/100x30/5 (Комплект стеллажа с разборной стойкой ES 94(8шт), полкой ES100x30 с центральным ребром жесткости (5шт) и пластиковым подпятником. Упакован в полиэтилен.)	1870	1000	300	80 /250/400	2 358
Стеллаж ES 187 KD/100x40/5 (Комплект стеллажа с разборной стойкой ES 94(8шт), полкой ES100x40 с центральным ребром жесткости (5шт) и пластиковым подпятником. Упакован в полиэтилен.)	1870	1000	400	80 /250/400	2 582	

Комплектующие:



**Стеллажи офисные серии MS Hard (MS 1000)**

- предназначены для хранения документов и различных грузов в офисах, на складе, в архиве;

Стойки:

- MS Hard 1000 с усиленным угловым профилем сложного сечения 40x40 мм;

- толщина стали - 1.5 мм;

- два вида усилителя стоек: Г-образный, сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки), и Т-образный, сборка без гаек;

Полки:

- ПолкаMSHard, равномерно распределенная нагрузка на полку шириной 1000 мм - 200 кг;

- высота бокового ребра полки - 33 мм;

- шаг регулирования высоты полок - 25 мм;

- толщина основания - 07, мм


Стеллаж:

- максимальная нагрузка на стеллаж с использованием стоек MS Hard - 1000 кг ;

- два вида подпятников: пластиковые опорные или регулируемые металлические ( при установке регулируемых подпятников нагрузка снижается до 400 кг, увеличение грузоподъемности за счет использования усилителей - невозможно);

- цвет:серый полуматовый (RAL 7038);

- тип покрытия: порошковое.

изделие	наименование	высота	ширина	глубина	цена
 <p>Комплектующие:</p>    	Стойка MS Hard 185/200/220/235/250/275/300	1850/2000/2200/ 2350/2500/2750/ 3000	1000	300/400/500/600	230/253/282/311 328/414/432
	Комплект Г-образного крепежа стойки (Г-образные уголки 4 шт + подпятник пл. 1шт)				58
	Комплект Т-образного усилителя стойки (с резьбой 2 шт + подпятник пл.1шт)				104
	Полка MS Hard 100x30/40/50/60				489/575/662/748

**Для вашей безопасности!!!**

- Отдельно стоящий стеллаж должен быть прикручен к несущей стене.

- При использовании стоек высотой более 2000 мм, не менее трех полок (нижняя, средняя, верхняя) должны быть усилены Г-образными крепежами стойки;

- Нагрузка полок должна быть равномерно распределенной. Загрузку стеллажа производить последовательно, начиная с нижней полки;

- Рекомендовано использование крепление рядов стеллажей между собой;

- Рекомендована установку усилителей ребра полки начинать с нижней полки.